

INDICE INTERNAZIONALE DELLA FUNZIONE ERETTILE (IIEF)

Queste domande riguardano gli effetti che i Suoi problemi di erezione hanno avuto sulla Sua vita sessuale nelle ultime 4 settimane. Per favore, risponda alle seguenti domande il più onestamente e chiaramente possibile, tracciando un segno (X) su una delle caselle. Se è incerto su come rispondere, La preghiamo di barrare la risposta che ritiene migliore: Inoltre tenga presente le seguenti definizioni:

- Rapporto sessuale: definito come penetrazione (introduzione del pene) vaginale della partner
- Attività sessuale: comprende il coito, le carezze, i preliminari e la masturbazione
- Eiaculazione: fuoriuscita del seme dal pene (o la sensazione di questo)
- Stimolazione sessuale: include le situazioni come i preliminari con la partner, vedere figure erotiche, ecc....

<p>1. <u>Nelle ultime 4 settimane</u> quanto spesso è stato in grado di avere un'erezione durante l'attività sessuale••?</p> <p>(0) <input type="checkbox"/> non ho avuto alcuna attività sessuale (5) <input type="checkbox"/> quasi sempre o sempre (4) <input type="checkbox"/> la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) (3) <input type="checkbox"/> qualche volta (circa la metà delle volte) (2) <input type="checkbox"/> poche volte (molto meno della metà delle volte) (1) <input type="checkbox"/> quasi mai o mai</p> <p>2. <u>Nelle ultime 4 settimane</u> quando ha avuto delle erezioni in seguito a stimolazione sessuale••••, quanto spesso queste erano tali da permettere la penetrazione?</p> <p>(0) <input type="checkbox"/> non ho avuto alcuna attività sessuale (5) <input type="checkbox"/> quasi sempre o sempre (4) <input type="checkbox"/> la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) (3) <input type="checkbox"/> qualche volta (circa la metà delle volte) (2) <input type="checkbox"/> poche volte (molto meno della metà delle volte) (1) <input type="checkbox"/> quasi mai o mai</p> <p>Le prossime tre domande riguardano le erezioni che Lei può aver avuto durante il rapporto sessuale•.</p> <p>3. <u>Nelle ultime 4 settimane</u>, quando ha tentato di avere un rapporto sessuale•, quanto spesso è stato in grado di penetrare la Sua partner?</p> <p>(0) <input type="checkbox"/> non ho tentato di avere rapporti sessuali (5) <input type="checkbox"/> quasi sempre o sempre (4) <input type="checkbox"/> la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) (3) <input type="checkbox"/> qualche volta (circa la metà delle volte) (2) <input type="checkbox"/> poche volte (molto meno della metà delle volte) (1) <input type="checkbox"/> quasi mai o mai</p>	<p>4. <u>Nelle ultime 4 settimane</u> durante il rapporto sessuale•, quanto spesso è stato in grado di mantenere l'erezione dopo aver penetrato la partner?</p> <p>(0) <input type="checkbox"/> non ho tentato di avere rapporti sessuali (5) <input type="checkbox"/> quasi sempre o sempre (4) <input type="checkbox"/> la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) (3) <input type="checkbox"/> qualche volta (circa la metà delle volte) (2) <input type="checkbox"/> poche volte (molto meno della metà delle volte) (1) <input type="checkbox"/> quasi mai o mai</p> <p>5. <u>Nelle ultime 4 settimane</u> durante il rapporto sessuale•, quanto difficile è stato mantenere l'erezione fino al completamento del rapporto?</p> <p>(0) <input type="checkbox"/> non ho tentato di avere rapporti sessuali (1) <input type="checkbox"/> estremamente difficile (2) <input type="checkbox"/> molto difficile (3) <input type="checkbox"/> difficile (4) <input type="checkbox"/> poco difficile (5) <input type="checkbox"/> per niente difficile</p> <p>15. <u>Nelle ultime 4 settimane</u> come valuterebbe il suo livello di <u>fiducia</u> nel poter raggiungere e mantenere un'erezione?</p> <p>(5) <input type="checkbox"/> molto alto (4) <input type="checkbox"/> alto (3) <input type="checkbox"/> moderato (2) <input type="checkbox"/> basso (1) <input type="checkbox"/> molto basso</p>
---	---

Punteggi:

6-10: disfunzione erettile severa
11-16: disfunzione erettile moderata
17-25: disfunzione erettile lieve
26-30: assenza di disfunzione erettile

Bibliografia:

1. Cappelleri JC, Rosen RC, Smith MD, Mishra A, Osterloh IH. Diagnostic evaluation of the erectile function domain of the International Index of Erectile Function. *Urology*. 1999 Aug;54(2):346-51
2. Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, Lipsky J, Peña BM. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. *International Journal of Impotence Research*. 1999;11(6):319-26.